



**INVENTARIO ILUSTRADO DE FLORA  
DE INTERÉS TURÍSTICO EN DISTINTOS HÁBITATS  
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA  
SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA**

Vega Bermejo Castelnau

VER AVES – BIRDING IN SPAIN'S WILD WEST





## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### INVENTARIO DE FLORA DE INTERÉS TURÍSTICO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA, SALAMANCA

**NOTA.** Aquí están reunidas algunas de las especies de flora de la zona que más interés han suscitado en naturalistas y aficionados de varios países, o en su autora. Podrían haber sido otras, y muchas más, ya que sólo son una mínima parte de la enorme variedad de especies de este lugar tan bello y generoso. Conocer es apreciar y apreciar lleva a querer proteger, así que espero que este pequeño inventario sirva para que habitantes y visitantes descubran nuestra riqueza natural y hagan todo lo posible para que su conservación sea una prioridad. Disfruta y recuerda: **no cojas las plantas**, no salgas de los caminos, llévate fotos y buenos recuerdos, nada más: recoge basura, pero no cojas nada más y déjalo todo cómo estaba. ¡Y si quieres sacar el máximo provecho de tu visita, contrata una empresa de guías locales que conocen bien la zona! Vega Bermejo Castelnau [Ver Aves Birding in Spain's Wild West](#)

#### Decálogo de buenas prácticas

Todas las fotografías son de la autora, salvo las etiquetadas.

Las obras reproducidas están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y no pueden reproducirse sin permiso expreso de los autores.

Referencias y bibliografía al final del documento.

#### Listado de especies.

- |                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 <i>Narcissus bulbocodium</i>                        | 24 <i>Leucanthemopsis flaveola</i>                  |
| 2 <i>Narcissus rupicola</i>                           | 25 <i>Santolina oblongifolia</i>                    |
| 3 <i>Narcissus triandrus subsp. pallidulus</i>        | 26 <i>Biscutella valentina</i>                      |
| 4 <i>Anarrhinum bellidifolium</i>                     | 27 <i>Malcolmia triloba/Marcus-kochia triloba</i>   |
| 5 <i>Antirrhinum graniticum</i>                       | 28 <i>Arbutus unedo</i>                             |
| 6 <i>Antirrhinum meonanthum</i>                       | 29 <i>Erica australis</i>                           |
| 7 <i>Digitalis thapsi</i>                             | 30 <i>Erica scoparia</i>                            |
| 8 <i>Linaria amethystea</i>                           | 31 <i>Erica umbellata</i>                           |
| 9 <i>Linaria elegans</i>                              | 32 <i>Euphorbia oxyphylla</i>                       |
| 10 <i>Linaria nívea</i>                               | 33 <i>Adenocarpus argyrophyllus</i>                 |
| 11 <i>Linaria saxatilis</i>                           | 34 <i>Adenocarpus hispanicus</i>                    |
| 12 <i>Linaria triornithophora</i>                     | 35 <i>Astragalus incanus subsp. nummularioides</i>  |
| 13 <i>Ornithogalum concinnum</i>                      | 36 <i>Astragalus lusitanicus / Erophaca baetica</i> |
| 14 <i>Simethis mattiazzii</i>                         | 37 <i>Echinopartum ibericum</i>                     |
| 15 <i>Omphalodes nívida</i>                           | 38 <i>Genista tridentata subsp tridentata</i>       |
| 16 <i>Dianthus lusitanus</i>                          | 39 <i>Onobrychis humilis</i>                        |
| 17 <i>Cistus inflatus/psilosepalus sweet.</i>         | 40 <i>Anacamptis morio subsp. champagneuxii</i>     |
| 18 <i>Halimium/Cistus lasianthus subs. Alyssoides</i> | 41 <i>Armeria transmontana</i>                      |
| 19 <i>Halimium/Cistus umbellatus sbs viscosus</i>     | 42 <i>Aquilegia dichroa</i>                         |
| 20 <i>Helianthemum aegyptiacum</i>                    | 43 <i>Ranunculus abnormis</i>                       |
| 21 <i>Colchicum montanum</i>                          | 44 <i>Lysimachia monelli</i>                        |
| 22 <i>Hispidella hispánica</i>                        | 45 <i>Saxifraga carpetana</i>                       |
| 23 <i>Leucanthemopsis pulverulenta</i>                |                                                     |



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### AMARYLLIDACEAE

1 *Narcissus bulbocodium*

Campanilla, Trompetilla

Hoop petticoat daffodil

**Hábitat:** Planta protegida nativa de la Península ibérica y Francia. En prados y pastizales de montaña por toda la Reserva.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia; Sierra de Quilamas; Sierra de Béjar: Dehesa y plataforma Candelario; Alto Tormes: Puente del Congosto; Armenteros. Florece de febrero a abril.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



2 *Narcissus rupicola*

Narciso de roca, Junquillo, Campanitas

Rock daffodil

**Hábitat:** Endemismo del centro oeste de la península ibérica. Entre roquedos silíceos.

**Dónde y cuándo:** Sierras de Béjar: Montemayor del Río, Dehesa de Candelario, Plataforma Candelario, Navacarros, La Hoya; Sierra de Francia: Mirador del Portillo, Peña de Francia, Monsagro. Florece de marzo a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



3 *Narcissus triandrus* subsp. *pallidulus*

Farolillos, Candiles

Angel's tears

**Hábitat:** Endemismo de la península ibérica. En brezales y bosques en zonas rocosas.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: Sierra de la Peña de Francia, Batuecas, Miranda del Castañar, Santibañez de la Sierra, Cepeda, Madroñal, Sequeros; Sierras de Béjar: Béjar El Castañar, Candelario, Navacarros, La Hoya, Montemayor del Río, Fuentes de Béjar. Florece de febrero a mayo.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 **Junta de  
Castilla y León**



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### ANTIRRHINACEAE

4 *Anarrhinum bellidifolium* Espuela de Adonis, Acicate de olor Daisy-leaved toadflax

**Hábitat:** Crece en suelos ácidos a menudo en taludes con pizarras.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: Puentes de Alagon, Puente de Sotoserrano, Valle de Batuecas. Florece de abril a agosto.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



5 *Antirrhinum graniticum*

Conejitos, Boca de dragon

Spanish snapdragon

**Hábitat:** Endemismo del centro peninsular. Suelos ácidos, rocas graníticas y pizarras.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: San Martín del Castañar, Puente sobre Alagon, Sotoserrano; Alto Tormes: Puente del Congosto; entre Aldeavieja y Salvatierra de Tormes. Florece de mayo a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### 6 *Antirrhinum meoanthum* Conejetes

**Hábitat:** Endemismo del noroeste peninsular. En grietas o a pie de rocas pizarrosas o graníticas.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Quilama: Pico Cervero; Sierras de Béjar: Montemayor del Río, Navacarros, La Hoya. Florece de mayo a agosto.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

  
Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



7 *Digitalis thapsi*

Dedalera

Spanish (mullein) foxglove

**Hábitat:** Endemismo del Sistema Central. Crece en suelo silíceo o pizarroso, bastante común en el sur y este de la Reserva.

**Dónde y cuándo:** El Cerro, Horcajo de Montemayor, Valdelacasa, Monleón, Berrocal de Salvatierra. Florece entre mayo y julio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



8 *Linaria amethystea*

*Linaria amethystina*

Amethyst toadflax

**Hábitat:** Endemismo de la península ibérica. En bordes de camino y a veces junto a viñedos, en suelos ácidos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: San Esteban de la Sierra, Santibañez de la Sierra, Miranda del Castañar, Cepeda. Florece de enero a abril.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

  
Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



9 *Linaria elegans*

Mosquitas azules/Zapatos de cuco

Elegant toadflax

**Hábitat:** Endemismo de zonas montañosas del noroeste y centro de la península ibérica. En prados, pastizales y bordes de camino en suelos ácidos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: La Alberca, entrada Laguna de San Marcos; frente al Camping Al-Bereka, La Alberca; Sierra de Béjar, La Covatilla, Sierra de Candelario. Florece desde abril a agosto según altitud.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



10 *Linaria nívea*

Ciñiglo, hierbaluco

Snowy toadflax

**Hábitat:** Endemismo protegido del centro de la península ibérica. Crece en suelos silíceos, en laderas, bordes de carretera y terrenos removidos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: Monsagro, El Maillo, Peña de Francia, Parque Natural de Batuecas. Florece de mayo a septiembre.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

  
Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



11 *Linaria saxatilis*

Linaria de roca

Rock toadflax

**Hábitat:** Endemismo diminuto del noroeste y centro oeste de la península ibérica. Zonas de pizarra y pedregales.

**Dónde y cuándo:** Sierras de Béjar: Navacarros y la Hoya; Embalse de Santa Teresa, Aldeavieja. Florece de abril a noviembre.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



12 *Linaria triornithophora*

Pimpájaro, Zapatos de cuco Three birds flying toadflax

**Hábitat:** Endemismo del noroeste y centro oeste de la península ibérica. En orlas y claros de bosque de roble con sombra, en suelo ácido, sobre areniscas, cuarcitas o pizarras.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Quilamas: Linares de Riofrío, Honfría; Sierra de Francia: pasarela Río Batuecas, San Esteban de la Sierra; Sierras de Béjar: Montemayor del río, Béjar, El Castañar, Navacarros, La Hoya. Florece de marzo a septiembre.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### ASPARAGACEAE

13 *Ornithogalum concinnum*

Leche de pájaro

*Ornithogalum concinnum*

**Hábitat:** Endemismo del centro oeste ibérico. Suelos arenosos o pizarrosos, orlas de bosque.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: Puerto del Portillo, Cepeda, Peña de Francia; Sierras de Béjar: Aldeacipreste, Montemayor del Río, Candelario, Navacarros, La Hoya, Puente del Congosto. Florece de abril a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

  
Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### ASPHODELACEAE

14 *Simethis mattiazzii*

Palomino, Purga de Pobres

Kerry lily

**Hábitat:** En taludes y claros de bosque.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: El Maillo, Casas del Conde, Madroñal.

Florece de abril a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### BORAGINACEAE

15 *Omphalodes nítida*

Ombliguera, Alfeñique portugués

Shining navelwort

**Hábitat:** Endemismo del noroeste de la península ibérica. En zonas húmedas y sombrías, márgenes de bosques caducifolios, y cursos de agua, en suelos arenosos o pizarrosos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: El Maillo, Madroñal, Miranda del Castañar; Sierra de Quilama: Honfría; Sierras de Béjar: Montemayor del Río, Candelario. Florece de marzo a julio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

  
Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### CARYOPHYLLACEAE

16 *Dianthus lusitanus*

Clavelina lusitana

Rock Carnation

**Hábitat:** En la Península ibérica y N de África. En suelos ácidos de zonas rocosas y pedregosas.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: San Esteban de la Sierra; Sierra Quilamas, Linares de Riofrío; Sierras de Béjar: Montemayor del Río, Cañada real Soriana; este de la Reserva: Berrocal de Salvatierra, Valdelacasa. Florece de mayo a agosto.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### CISTACEAE

17 *Cistus inflatus/psilosepalus*

Carpanza

Hairy Rockrose

**Hábitat:** En zonas con humedad entre brezos en zonas graníticas, en lugares soleados.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: Sotoserrano, La Alberca, El Cabaco; Sierra de Quilamas: Linares de Riofrío, la Honfría. Florece de abril a julio



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



18 *Cistus lasianthus* subsp. *Alyssoides* Carpanzo *Cistus alyssoides* (Yellow rockrose)

**Hábitat:** Crece en brezales y jarales, a veces bajo pinos, en suelos silíceos y húmedos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: Batuecas, Mirador del Portillo, Madroñal; Sierra de Quilamas: Linares de Riofrío; Sierra de Béjar: Peña de la Cruz. Florece de marzo a agosto



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

  
Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



19 *Cistus umbellatus subsp. viscosus*

Jaguarcillo

Viscous rock rose

**Hábitat:** Península y NO de África. En jarales y brezales en suelos silíceos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia, borde del cruce entre Madroñal, Mogarraz y La Alberca, San Martín del Castañar; Monleón, Casafranca, en Sierras de Béjar y al sur y este de la Reserva hasta Armenteros. Florece de marzo a julio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



20 *Helianthemum aegyptiacum* Mirasol egipcio/ Jarilla hoja de romero Egyptian sun-rose

**Hábitat:** Mediterránea hasta península Arábiga. En caminos y prados secos: diminuta.

**Dónde y cuándo:** En el este de la Reserva desde Valdelacasa y Fuentes de Béjar hasta el Alto Tormes: Puente del Congosto, Armenteros, Embalse de Sta. Teresa, Salvatierra de Tormes. Florece de abril a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### COLCHICACEAE

21 *Colchicum montanum*

Quitameriendas

Autumn meadow saffron

**Hábitat:** En prados secos o pedregosos y pastos donde hay ganado, especialmente ovino. Se dice que cuando aparece es señal de que atardece pronto, y los pastores no traen la merienda ya que vuelven a casa más temprano.

**Dónde y cuándo:** En gran parte de la Reserva. Florece entre agosto y octubre.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### COMPOSITAE

22 *Hispidella hispánica*

Asperilla o vellosilla española

Asperilla

**Hábitat:** Endemismo del NO de la península ibérica. En claros de encina y suelos pedregosos graníticos o pizarrosos.

**Dónde y cuándo:** En zonas dispersas de la Reserva: Sierra de Francia: Peña de Francia, Nava de Francia; Sierras de Béjar, Navacarros, La Hoya; Puente del Congosto; Monleón; Salvatierra de Tormes. Florece de mayo a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

  
Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### 23 *Leucanthemopsis flaveola*

**Hábitat:** Endemismo del noroeste de la península ibérica. En roquedos y claros de matorrales y brezales.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: entre La Alberca, Madroñal y Mogarraz; Sierra de Béjar, Candelario. Florece de abril a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### 24 *Leucanthemopsis pulverulenta*

**Hábitat:** Endemismo del norte de Portugal y NO y centro de España. En zonas aclaradas, pastos secos, márgenes de camino en suelos ácidos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: San Martín del Castañar, San Esteban de la Sierra; Sierra de Béjar, Candelario; Armenteros. Florece de marzo a agosto.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



25 *Santolina oblongifolia*

Manzanilla de Gredos

Gredos chamomile

**Hábitat:** Endemismo del oeste del sistema central. En claros del piornal, matorrales y tomillares montanos, sobre suelo ácido y suelto.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Béjar: Subida a la Covatilla, Candelario, subida a la plataforma, Navacarros. Florece de mayo a agosto.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### CRUCIFERAE

26 *Biscutella valentina*

*Biscutella* común

Buckler mustard

**Hábitat:** Endemismo del centro y este de España. En zonas montañosas y pedregosas.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Quilamas, Pico Cervero; Sierra de Béjar. Florece de marzo a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



27 *Malcolmia triloba*/*Marcus-kochia triloba*

Alhelí clavelado/marino

**Hábitat:** En el centro y sud de la península ibérica y Marruecos. En suelo arenoso.

**Dónde y cuándo:** Sotoserrano, entre el aparcamiento cerca del camping y el río.  
Florece marzo a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### ERICACEAE

28 *Arbutus unedo*

Madroño

Strawberry tree

**Hábitat:** En bosque mixto mediterráneo y en laderas. Centro y sur de la Sierra de Francia.

**Dónde y cuándo:** Batuecas, Madroñal, Miranda del Castañar, Villanueva del Conde, Santibañez de la Sierra, Sotoserrano, Pinedas.

Florece y fructifica a la vez, entre octubre y diciembre.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



29 *Erica australis*

Brezo Colorado / rubio

Spanish heath

**Hábitat:** Endemismo del oeste ibérico y Marruecos, crece en claros de bosque, brezales, matorrales, en suelos silíceos de zonas húmedas.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: Valle de Batuecas, Peña de Francia, Puentes del Alagon, Miranda del Castañar camino los Rodales, valle del Alagón Pinedas; Sierras de Béjar: Valdelageve, Béjar, Navacarros. Florece de febrero a mayo.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

  
Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



30 *Erica scoparia*

Brezo de escobas, Berozo

Green heather

**Hábitat:** En matorrales aclarados. Dispersa en la Sierra de Francia y en el Sur de la Reserva.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: La Alberca, Miranda del Castañar, entre Puentes de Alagon y Valero; Sierras de Béjar: Valdelageve. Florece entre abril y mayo.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia





## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



31 *Erica umbellata*

Quirola

Dwarf Spanish heather

**Hábitat:** En claros con suelos empobrecidos y ácidos de la Sierra de Francia.

**Dónde y cuándo:** Páramo entre El Casarito y San Martín del Castañar; entre Garcibuey y Villanueva del Conde. Florece entre marzo y junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### EUPHORBIACEAE

32 *Euphorbia oxyphylla*

Lechetrezna

Spurge

**Hábitat:** Endemismo del centro oeste de la península Ibérica. En suelo sílice y degradado, en zonas de granito.

**Dónde y cuándo:** Sierras de Béjar: Navacarros, Montemayor del Río, Horcajo de Montemayor, Valdelacasa, Puente del Congosto; Sierra de Francia, San Esteban de la Sierra, Santibañez de la Sierra. Florece entre abril y junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### LEGUMINOSAE

33 *Adenocarpus argyrophyllus*

Cenizo, Rascavieja

Silver-leaved Adenocarpus

**Hábitat:** Endemismo protegido del oeste y centro de la Península. En zonas rocosas con suelos silíceos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: Peña de Francia; Sierra de Béjar: Candelario, Cruz del Herrero, subida a plataforma El Travieso, Navacarros, la Hoya; Alto Tormes: Cespedosa de Tormes. Florece desde abril a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



34 *Adenocarpus hispanicus*

Cambroño, codeso

Spanish Adenocarpus

**Hábitat:** Endemismo del sistema central de la Península. En zonas rocosas con suelos silíceos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Béjar: Candelario, Cruz del Herrero. Florece desde abril a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



35 *Astragalus incanus* subsp. *nummularioides*    Astrágalo, Hierba cabrera

**Hábitat:** Desde España hasta el NO de África. En zonas de matorral secas y pedregosas, al borde de caminos.

**Dónde y cuándo:** Alto Tormes: Puente del Congosto, Embalse de Santa Teresa.  
Florece entre abril y mayo.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



36 *Astragalus lusitanicus* / *Erophaca baetica*

Garbancillos

Iberian milk-vetch

**Hábitat:** Planta protegida nativa de la Península Ibérica y el norte de África, y en el este del Mediterráneo desde Grecia hasta Turquía, Líbano y Siria. Asociada a las encinas.

**Dónde y cuándo:** En bordes de carretera por el sureste de la Sierra de Francia. Florece de febrero a marzo.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



37 *Echinopartum ibericum*

Erizón, Abulaga de piedra

**Hábitat:** Endemismo protegido del centro y noroeste de la Península ibérica. En matorrales soleados sobre granitos y cuarcitas.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: Entre el Casarito y San Martín del Castañar; Sierra de Béjar: La Hoya, Navacarros; Los Santos. Florece de junio a agosto.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



38 *Genista tridentata* subsp *tridentata*

Carquesa

Prickly broom

**Hábitat:** Endemismo de la península Ibérica. En matorrales entre brezales y jarales, en suelos graníticos o pizarrosos.

**Dónde y cuándo:** En gran parte de la Sierra de Francia: Peña de Francia, páramo entre El Casarito y San Martín del Castañar, La Alberca, Sotoserrano, Miranda del Castañar; Sierra de Quilamas: Linares de Riofrío. Florece de marzo a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



39 *Onobrychis humilis* Cuernos de macho, Pipirigallo, Esperceta gris (Morrocan) Sainfoin

**Hábitat:** Endemismo de la península ibérica y el norte de Marruecos. En suelos pizarrosos o graníticos.

**Dónde y cuándo:** En Berrocal de Salvatierra y en el borde de la carretera entre Cespadosa de Tormes y La Tala. Florece de marzo a julio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### ORCHIDACEAE

40 *Anacamptis morio subsp. champagneuxii*

Satirión

Champagne orchid

**Hábitat:** En prados y pastizales, con suelos ácidos.

**Dónde y cuándo:** En el este de la Reserva: Salvatierra de Tormes, Berrocal de Salvatierra, Armenteros. Florece de marzo a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### PLUMBAGINACEAE

41 *Armeria transmontana*

Armeria

Thrift

**Hábitat:** Endemismo del noroeste de la Península Ibérica. En toda la Reserva, en pastos y bordes de camino.

**Dónde y cuándo:** Alto Tormes; Sierra de Béjar; Sierra de Francia. Florece de abril a julio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### RANUNCULACEAE

#### 42 *Aquilegia dichroa*

#### Aguileña

#### Aquilegia

**Hábitat:** Endemismo del noroeste de la Península Ibérica. En claros de bosque caducifolio y zonas frescas.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: La Alberca, Mogarraz, Casas del Conde, Santibañez de Béjar; Sierra de Quilamas: Linares de Riofrío, Honfría; Sierras de Béjar: Montemayor del Río, Puerto de Vallejera, Candelario. Florece de abril a junio.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



43 *Ranunculus abnormis*

Botón de oro

**Hábitat:** Endemismo protegido del centro oeste y noroeste ibérico. En cervunales y pastos húmedos de montaña en suelo silíceo.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia; Sierra de Béjar. Florece de mayo a agosto.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



GOBIERNO  
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia



Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### PRIMULACEAE

44 *Lysimachia monelli*

*Centaurea real*, Muraje angosto

Blue Pimpernel

**Hábitat:** En la península ibérica y Marruecos. En matorrales y bordes de camino y laderas pedregosas.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Francia: San Esteban de la sierra, Carretera de Valero: apartadero cerca de Puentes de Alagon. Florece de marzo a agosto.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



**R**  
Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

 Junta de  
Castilla y León



## FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



### SAXIFRAGACEAE

45 *Saxifraga carpetana*

Saxifraga blanca

Spanish saxifrage

**Hábitat:** En pastizales y borde de caminos en suelos ácidos, arenosos o pizarrosos.

**Dónde y cuándo:** Sierra de Quilama: Linares de Ríofrío; Sierra de Béjar: Navacarros, este de la Reserva en Fuentes de Béjar, Navahombela y Armenteros. Florece de marzo a mayo.



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación y Resiliencia

Junta de  
Castilla y León



# FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA



## Referencias y bibliografía

<http://www.anthos.es/>

<http://www.floraiberica.es/>

<https://plantasyhongos.es/>

<https://powo.science.kew.org/>

<https://www.florasilvestre.es/>

<https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/>

<https://www.worldfloraonline.org/>

<https://floressilvestresdelmediterraneo.blogspot.com/>

<https://www.asturnatura.com>

<https://desdeeltorreon.blogspot.com/>

FLORA DE LA SIERRA DE BÉJAR Sara M. Sánchez González

**Wild Flowers of Southern Europe** Paul Davies, Bob Gibbons

**Alpine flowers of Britain and Europe** C. Grey Wilson, Marjorie Blamey

**Guía de Campo del Sistema Central** Modesto Luceño, Pablo Vargas, Bernardo García

**Field guide to Wild flowers of Britain and Europe** Bob Press, Bob Gibbons, Margaret Tebbs

**Pornografía vegetal** V. García y R. Lorenzo FALKEN Salamanca



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

